



Humidifier

Рукав для
кондиционеров

Humidifier hose

Conditioner

Рукав для кондиционеров

Назначение: с мягкими стенками, дорновый рукав, используется для подачи пара при низком давлении, для увлажнителей воздуха и кондиционеров.

Температура: -30°C (-22°F) до +110°C (+230°F)

Конструкция

Внутренний слой: белый, без вкуса, без запаха, резиновый состав IIR.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: белый, без вкуса, без запаха, резиновый состав IIR.

Humidifier hose

Application: softwall mandrel built rubber hose designed to convey steam at low pressure, for use in humidifiers in air-conditioning installation.


Temperature range: -30°C (-22°F) to +110°C (+230°F)

CONSTRUCTION

Tube: white, odourless, tasteless, IIR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic rubber.

Cover: white, (wrapped finish) odourless, tasteless, IIR rubber compound.





Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1401238	22	7/8	32	1-1/4	1	15	40	600	0.49	0.33
1401220	30	1-3/16	40	1-37/64	1	15	40	600	0.64	0.43

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	30	1-3/16

Conditioner

1 0 • 2 0 0 3

